

Verpackungslösungen am laufendem Band



fittec

Kompetenz in
Klebeband & Folie



KV1100 PP-Packband, 28µ, HM-Kleber			
Beschreibung	Farben	Größe	V.E.
Umweltfreundliche Polypropylenfolie, reißfest und flexibel. Synthese-Kautschukkleber von guter Klebekraft. Haftet auf den meisten Karton- und Papieroberflächen wie auf verschiedenen Kunststofffolien. Für Kartons und Pakete mittleren Gewichtes, aber auch für alle anderen Verpackungszwecke, ebenso zum Bündeln und Abdecken. Als Großrolle für Verpackungsmaschinen. Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage	weiß,	15mm x 66m	120
	braun,	19mm x 66m	96
	transparent	25mm x 66m	72
		38mm x 66m	48
		50mm x 66m	36
		75mm x 66m	24
		38mm x 990m	8
	50mm x 990m	8	



KV1110 PP-Packband, 28µ, AC-Kleber, low noise			
Beschreibung	Farben	Größe	V.E.
Umweltfreundliche Polypropylenfolie, reißfest und flexibel. Wasserlöslicher Acrylatkleber von guter Klebekraft. Haftet auf den meisten Karton- und Papieroberflächen wie auf verschiedenen Kunststofffolien. Leise Abrollung. Für das Verschließen und Verpacken von Kartons und Paketen mittleren Gewichtes, aber auch für alle anderen Verpackungszwecke, ebenso zum Bündeln und Abdecken. Als Großrolle für Verpackungsmaschinen. Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage	weiß,	38mm x 66m	48
	braun und	50mm x 66m	36
	transparent,	75mm x 66m	24
		andere	38mm x 990m
	Farben auf	50mm x 990m	6
		Anfrage	
erhältlich			



KV1120 PP-Packband, 32µ, AC-Kleber, low noise, Premium			
Beschreibung	Farben	Größe	V.E.
Umweltfreundliche Polypropylenfolie, extrem reißfest durch 32µ Folie. Wasserlöslicher Acrylatkleber von sehr guter Klebekraft. Haftet auf den meisten Karton- und Papieroberflächen wie auf verschiedenen Kunststofffolien. Leise Abrollung. Für das Verschließen und Verpacken von Kartons und Paketen mittleren Gewichtes, aber auch für alle anderen Verpackungszwecke, ebenso zum Bündeln und Abdecken. Als Großrolle für Verpackungsmaschinen. Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage	weiß, braun,	38mm x 66m	48
	transparent	50mm x 66m	36
		38mm x 990m	8
		50mm x 990m	6



KV1130 PP-Packband, 28µ, NK-Kleber, Strong			
Beschreibung	Farben	Größe	V.E.
Umweltfreundliche Polypropylenfolie, reißfest und flexibel. Naturkautschuk-Kleber von sehr guter Klebekraft und Scherfestigkeit. Haftet gut auf den meisten Karton- und Papieroberflächen wie auf verschiedenen Kunststofffolien. Für das Verschließen und Verpacken von Kartons und Paketen mittleren Gewichtes, aber auch für alle anderen Verpackungszwecke, ebenso zum Bündeln und Abdecken. Als Großrolle für Verpackungsmaschinen. Andere Abmessungen auf Anfrage.	weiß, braun,	38mm x 66m	48
	transparent	50mm x 66m	36
		38mm x 990m	8
		50mm x 990m	6

KV1150 PVC-Packband, 33µ, NK-Kleber, Classic			
Beschreibung	Farben	Größe	V.E.
Bewährter PVC-Folie, hoch reißfest und flexibel. Naturkautschukkleber von hoher Klebekraft und Scherfestigkeit. Haftet gut auf fast allen Karton- und Papierqualitäten, aber auch auf verschiedenen Kunststoffen. Das klassische Verpackungsband für den vielfältigen Einsatz, von leichten bis zu schweren Kartons wie für unterschiedliche Paketgrößen. Weiteres zum Bündeln, Abdecken und Abkleben unterschiedlicher Werkstoffe. Als Großrolle für Verpackungsmaschinen. Andere Abmessungen auf Anfrage.	weiß,	12mm x 66m	144
	braun und	15mm x 66m	120
	transparent,	19mm x 66m	96
		andere	25mm x 66m
	Farben auf	38mm x 66m	48
Anfrage	50mm x 66m	36	
erhältlich	75mm x 66m	24	



KV1200 PP-Filamentband, 110µ, längsverstärkt, HM-Kleber KV1210 PP-Filamentband, 140µ, längs-querverstärkt, HM-Kleber		
Beschreibung	Größe	V.E.
Filament-Umreifungs- und Verpackungsband, glasfaserverstärkt, K120 Längsrichtung, K121 Längs-Querrichtung, sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Dehnbarkeit, beschichtet mit einem aggressiven und stark haftenden Synthese-Kautschukkleber. Es wird zum Umreifen und Bündeln von schweren Gütern verwendet, aber auch zum Verschließen von schweren Kartons und Packstücken wie zum Sichern von Paletten. Andere Abmessungen auf Anfrage. *nur K120	15mm x 50m*	60
	19mm x 50m*	48
	25mm x 50m*	36
	38mm x 50m	24
	50mm x 50m	18
	75mm x 50m	12



KV1220 PP-Strapping Band, 50µ, orange, HM-Kleber KV1230/KV1240 PP-Strapping Band, 85µ, blau/gelb, vernetzter NK-Kleber			
Beschreibung	Farben	Größe	V.E.
Eigenschaften: monoaxial gereckte Polypropylen-Folie mit extrem hoher Reißfestigkeit und Elastizität in Längsrichtung beschichtet mit einem aggressiv und gut haftenden Synthese-Kautschuk-Kleber (K122) bzw. mit einem vernetzten Naturkautschukkleber. Anwendungen: Zum Fixieren, Bündeln und Umreifen von schweren Paketen, Stangen und Rohren, zur Palettensicherung und zum Verstärken von schweren Paketen, K123/K124 sind zusätzlich noch rückstandsfrei entfernbar und werden auch zum Abdecken und Schützen bei Weißware, in der Fahrzeugindustrie und überall dort, wo sowohl gute Haftung als auch gute Entfernbarkeit notwendig ist, eingesetzt. Andere Abmessungen auf Anfrage.	K122	19mm x 66m	48
	orange	25mm x 66m	36
	K123 blau K124 gelb	50mm x 66m	18



KV1400 Papier-Packband, 105µ, NK-Kleber, Natur		
Beschreibung	Größe	V.E.
Glattes, braunes Papier mit guter Reißfestigkeit. Naturkautschukkleber von hoher Klebekraft und guter Anfangshaftung. Das Klebeband muss bei der Altpapierverwertung nicht vom Karton abgelöst werden. Die umweltfreundliche Alternative zu den Folien-Packbändern. Für das Verschließen und Verpacken von Kartons und Paketen mittleren Gewichtes, aber auch für viele weitere Verpackungszwecke. Andere Abmessungen auf Anfrage.	38mm x 50m	48
	50mm x 50m	36





KV1410 Papier-Packband, 105µ, HM-Kleber, Nature		
Beschreibung	Größe	V.E.
Glattes, braunes Papier mit guter Reißfestigkeit. Synthese Kautschukkleber von aggressiver Klebekraft und guter Anfangshaftung. Das Klebeband muss bei der Altpapierverwertung nicht vom Karton abgelöst werden. Die umweltfreundliche Alternative zu den Folien-Packbändern. Für das Verschließen und Verpacken von Kartons und Paketen mittleren Gewichtes, aber auch für viele weitere Verpackungszwecke. Andere Abmessungen auf Anfrage.	38mm x 50m	48
	50mm x 50m	36



KP1710 Papier-Abdeckband, leicht gekreppt, NK-Kleber, 80°		
Beschreibung	Größe	V.E.
Leicht gekrepptes Papierabdeckband, Naturkautschuk-Kleber von guter Haftung auf vielen Untergründen. Flexibel, reißfest und von guter Nassbeständigkeit. Hitzebeständig bis 80° für 30 Min. Zum Abdecken bei Maler-, Lackier-, Verputz- und Beschichtungsarbeiten, zum Bündeln und Kennzeichnen Andere Abmessungen auf Anfrage	15mm x 50m	60
	19mm x 50m	48
	25mm x 50m	36
	30mm x 50m	32
	38mm x 50m	24
	50mm x 50m	24
75mm x 50m	16	


Warn- und Hinweisbänder mit Standarddruck	
Beschreibung	Größe
Packbänder aus PVC oder PP-Folie in rot, weiß oder leuchtorange als Warn-/Hinweisband oder Sicherheitsband zum Schutz ihrer sensiblen Produkte „Zerbrechlich – fragile“, „Vorsicht Glas“, „Gesperrt“ Andere Abmessungen und Aufdrucke auf Anfrage	50mm x 66mm



Bedruckte Packbänder	
Beschreibung	
Packbänder aus PP oder PVC-Folie bedruckt mit ihrem Logo, Werbeslogan oder Hinweistext. Lassen sie diese kostengünstige Werbung für sie arbeiten. Von Ein- bis Mehrfarbendruck oder sogar Fotodruck ab einer Menge von 72 Rollen In Breiten von 25mm bis 150mm x 66m bis 990m	



Adressenschutzfilm		
Beschreibung	Größe	V.E.
Hochtransparente PP Folie mit Synthetik Kautschukkleber beschichtet. Ideal zum fixieren von Adress- und Kennzeichnungs-Etiketten auf Paletten, Paketen und Versandverpackungen. In unbedruckter Form oder mit internationalen Aufdruck lieferbar. Passt zu Adressenschutzfilm- Abroller.	150mm x 66 lfm	120



Tipp: Werben Sie mit bedruckten Packbändern. Eine günstige Werbemöglichkeit!

SF1190 PE-Schutzfolie, 50µ, AC-Dispersionskleber mit sehr hoher Haftung	
Beschreibung	
PE-Schutzfolie, wasserlöslicher Acrylatkleber von extremer Haftung, speziell entwickelt für den Schutz von Teppichen während Produktion, Lagerung und Verarbeitung oder Renovierungsarbeiten Farben: Transparent oder in gewünschter Farbausführung, auch in geprägter Form oder flammhemmend ausgerüstet Breiten: 20mm–2000mm Länge: 100m–500m	



SF5120 PE-Schutzfolie, 50µ, AC-Dispersionskleber, niedere bis mittlere Haftung	
Beschreibung	
PE-Schutzfilm, wasserlöslicher Acrylatkleber mit niedriger bis mittlerer Klebekraft für Bleche und Tafeln aus Aluminium, Edelstahl, veredelte Oberflächen (Coil Coating), Kunststoffplatten aus PVC, PMMA, PP und PC wie auch für Glas. Für leichte Verformung geeignet, entwickelt für glatte, aber auch für leicht matte und stumpfe Oberflächen. Bedingte UV-Beständigkeit und Außenanwendung Farben: Transparent, blau-transparent, grün-transparent Breiten: 20mm–1500mm Länge: 100m–500m	



SF5440 PE-Schutzfolie, 50µ, AC-Solventkleber, mittlere Haftung	
Beschreibung	
PE-Schutzfolie, Solvent-Acrylatkleber von mittlerer Klebekraft für Bleche und Tafeln aus Alu, Edelstahl, veredelte Oberflächen (Coil Coating), Kunststoffplatten aus PVC, PMMA, PP und PC wie für Glas. Für leichte Verformung geeignet, entwickelt für glatte, aber auch für leicht matte und stumpfe Oberflächen. Gute UV-Beständigkeit bis zu 6 Monaten wie sehr gute Feuchtebeständigkeit Farben: Transparent, blau-transparent Breiten: 20mm–1500mm Länge: 100m–500m	



SF7580/SF7590 PE-Schutzfolie, Coex, 70µ, NK-Kleber, mittlere bis hohe Haftung	
Beschreibung	
Co-extrudierte PE-Schutzfolie, Naturkautschuk-Kleber von mittlerer (S758) bis hoher (S759) Klebekraft. Durch den zweischichtigen Aufbau mit UV-blockender schwarzer Unterseite und weißer UV-reflektierender Oberseite ist eine optimale Witterungsbeständigkeit von bis zu 12 Monate möglich. Für langfristige Außenanwendungen auf Profilen und Platten aus Hart-PVC (auch acrylbeschichtet), Edelstahl, Nirosta und lackierte Metalle und Aluminium. Schützt die Produkte während Fertigung, Transport, Lagerung und Montage. Je nach klimatischen Verhältnissen nach Aufbringen bis zu 12 Monaten rückstandsfrei entfernbar Farben: Schwarz/weiß, auch in bedruckter Ausführung oder als easy release (leichte Abrollung) Breite: 20mm–1500mm Länge: 100m–500m	



SF8490 PE-Schutzfolie, 70µ, AC-Solventkleber	
Beschreibung	
PE-Schutzfolie, Solvent-Acrylatkleber mit mittlerer Klebekraft für Bleche oder Tafeln aus Aluminium mit glatter oder polierter Oberfläche, Kunststoffplatten aus PVC, PMMA oder Polycarbonat. Besitzt gute UV-Beständigkeit und ist bis zu 6 Monaten im Außenbereich einsetzbar Farben: Transparent, blau-transparent Breiten: 20mm–1500mm Länge: 150m–500m	



Schutzfolien auch in PVC, PET oder PP-Qualität lieferbar, zusätzlich anti-statisch oder mit Korrosionsschutz ausgerüstet usw. Oder nur als Haftfolie in PVC oder PE. Fragen sie uns!



Stretchfolie

Beschreibung

Die Stretchfolie ist ideal zum Sichern der Ladung auf einer Palette oder zum Bündeln von Stangen, Rohren, Profilen etc. Sie ist reißfest, extrem dehnbar und als Ministretch, Hand- oder Maschinenrolle ausgeführt. Die Folie ist in verschiedenen Abmessungen und Farben erhältlich, als blickdichte Folie in schwarz oder weiß, um Diebstahl beim Transport vorzubeugen. Beidseitig haftend.

Art. Nr.	Farbe	Größe	Stärke	V.E.
Ministretch VS12300100150	transp.	100mm x 150mm	23µ	46
Handstretch VS11700500270	transp.	500mm x 270mm	17µ	6
VS12000500270	transp.	500mm x 270mm	20µ	6
VS22300500270	schwarz	500mm x 270mm	23µ	6
Maschinenstr. VS12300500016	transp.	500mm ca. 16kg/Rolle	17-23µ	

Luftpolsterfolie

Beschreibung

2 lagige PE- Folie mit Luftpolster. Ideal zum Schützen von empfindlichen Gütern und Wertgegenständen vor Beschädigungen. Einfach im Gebrauch und der Verarbeitung. Lässt sich leicht von Hand schneiden und wird auf Rollen oder als Zuschnitt geliefert. Gerne auch Säcke oder Sonderformate. Noppen mit Ø10mm und 4mm Höhe.

Folie auch selbstklebend oder antistatisch lieferbar.
Breiten: 500, 750, 1000, 1200, 1500, 2000mm
Länge: 100lfm



Packschaum

Beschreibung

Flexibler PE- Schaum mit ca. 25kg/m³. Ideal zum Schützen von empfindlichen Oberflächen aller Art wie Chrom, Glas, Metall, Lack, etc. Lässt sich leicht von Hand schneiden und wird auf Rollen oder als Zuschnitt geliefert. Gerne auch Säcke oder Sonderformate.

Stärken: 0,8, 1, 2, 3, 4, 5mm
Breiten: 150, 500, 750, 1000, 1200, 1500, 1750, 2000mm
Andere Abmessungen oder als Zuschnitt in Formaten auf Anfrage.



PE-Verpackungsfolien

Beschreibung

PE-Folie ausgeführt als Flachfolie, in Schlauchform, konfektioniert als Palettenhaube oder Müllsack.

Farben: Transparent, weiß oder in bedruckter Ausführung mit ihrem Firmenlogo etc.
Breiten: Unterschiedliche Abmessungen
Stärken: 10µ-250µ

PE-Schrumpffolie

Beschreibung

PE-Folie mit speziellen Schrumpfeigenschaften als wirksamer Schutz und für sicheren Transport ihrer Güter und Waren, speziell für unförmige oder große Gegenstände, Produkte und Maschinen, extrem reiß- und durchstoßfest ausgeführt als Flachfolie, in Schlauchform oder Schrumpfhülle für ihre Europalette

Farben: Transparent, weiß oder in bedruckter Ausführung mit ihrem Firmenlogo etc.
Breiten: Unterschiedliche Abmessungen
Stärken: 100µ-150µ



Prägefolien

Beschreibung

PE- oder PP-Folien in geprägter Ausführung als Atlas, Raute, Diamant, Leinen, Grobleinen, Krepp, Microprägung matt oder mit individuellen Prägedessins (Blindprägungen, Firmenlogos etc.)

Prägefolien aus unterschiedlichen Kunststofffolien werden als Zwischen- oder Trennlage während Produktion, Lagerung und Versand in den unterschiedlichsten Industrien wie z. Bsp. in der Reifenproduktion verwendet

Breite: 10mm-2300mm
Stärke: 18µ-250µ



Trennfolien aus Polypropylen

Beschreibung

Ein- oder beidseitig silikonisierte Folien aus PP, gegossen, monoaxial oder biaxial gereckt, mehrschichtig mit unterschiedlichen Trennwerten glatt oder mit Prägung.

Farben: Transparent oder in allen gewünschten Farben
Breite: 10mm-2200mm
Stärke: 30µ-350µ



Trennfolien aus Polyethylen

Beschreibung

Ein- oder beidseitig silikonisierte Folien aus LDPE, HDPE/LDPE, HDPE, Coex-folien, mit unterschiedlichen Trennwerten glatt oder mit Prägung

Farben: Transparent oder in allen gewünschten Farben,
Coexfolien in schwarz/weiß, gelb-weiß oder in ihrem Farbwunsch
Breiten: 10mm – 2200mm
Stärken: 45µ-350µ



Trennfolien aus Polyester

Beschreibung

Ein- oder beidseitig silikonisierte Folien aus PET, mit unterschiedlichen Trennwerten

Farben: Transparent oder in allen gewünschten Farben
Breite: 10mm – 2200mm
Stärke: 12µ-190µ

Produkt nicht gefunden?

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage - www.foltec.at
Wir beraten Sie auch gerne persönlich oder telefonisch: **0316/409 409-0**



Abstandhalter aus PE-Schaumstoff vernetzt, 33kg/m³, ablösbarer AC-Kleber



Beschreibung

Hochwertiger vernetzter PE-Schaumstoff beschichtet mit einem ablösbaren Acrylatkleber. Als Abstandhalter in der Glas-, Fenster-, Metall- und Schilderindustrie während Produktion, Lagerung und Versand, haftend auf vielen Oberflächen und rückstandsfrei wieder ablösbar

Farbe: weiß
Größe: 40mm x 40mm, 48mm x 48mm
Stärke: 10mm/15mm

Abstandhalter aus PE-Schaumstoff unvernetzt, 25kg/m³, ablösbarer AC-Kleber



Beschreibung

Unvernetzter offenporiger PE-Schaumstoff beschichtet mit einem ablösbaren Acrylatkleber. Als Abstandhalter in der Glas-, Fenster-, Metall- und Schilderindustrie während Produktion, Lagerung und Versand, haftend auf vielen Oberflächen und rückstandsfrei wieder ablösbar.

Farbe: weiß
Größe: 40mm x 40mm, 48mm x 48mm
Stärke: 15mm/25mm

Abstandhalter aus Verbundschaumstoff PU, ca. 300kg/m³, AC-Kleber ablösbar



Beschreibung

Recycling-Schaumstoff PU-gebunden mit hohem Raumgewicht, beschichtet mit einem ablösbaren Acrylatkleber. Als hochwertiger Abstandhalter mit hoher Festigkeit in der Glas-, Fenster-, Metall- und Schilderindustrie während Produktion, Lagerung und Versand, haftend auf vielen Oberflächen und rückstandsfrei wieder ablösbar.

Größe: 40mm x 40mm, 48mm x 48mm
Stärke: 15mm/25mm

Stapelscheiben aus Kork/PVC selbsthaftend



Beschreibung

Verbund aus Kork und PVC-Schaumstoff, welcher eine selbsthaftende Eigenschaft auf den meisten Untergründen aufweist. Als Distanzpolster speziell in der Glas- und Fensterindustrie während Produktion, Lagerung und Versand, haftend auf vielen Oberflächen und rückstandsfrei wieder ablösbar. Auf Bogen oder in Rollen.

Größe: 18mm x 18mm
Stärke: 3mm


Kantenschutz Profile



Beschreibung

Kantenschutz aus umweltfreundlichen PE- Schaum im L- Format oder in U-Tulpen Format. Haftet ohne weitere Hilfsmittel. Profile sind feuchtigkeitsbeständig, wiederverwendbar und recyclingfähig, absorbieren Schläge und haben eine hohe Rückstellfähigkeit. Ideal zum Schützen von empfindlichen Gütern aller Art.
Länge = 2m

	Größe	V.E.
L - Profile:	50mm	480m
	75mm	240m
U - Profile:	U 5-15mm	500m
	U 15-25mm	250m
	U 25-35mm	200m
	U 35-45mm	160m



Umreifungsbänder

Beschreibung

Ideal zum Verschließen von Kartons oder zur Ladungssicherung von Waren auf Paletten sowie als Diebstahlschutz und Tragehilfe. Umreifungsbänder sind in den unterschiedlichsten Materialien wie PE, PET, Polyester oder Stahl lieferbar. Sprechen Sie einfach mit uns und wir bieten Ihnen das ideale Umreifungsband für Ihren Gebrauch an.



Profi Handabroller

Beschreibung

Der Handabroller H 6 ist ein robustes, industriegerechtes Handabrollgerät zum Verarbeiten Klebebänder bis 50mm Breite. Durch sein geschütztes Messer bietet dieses Gerät einen besonderen Verletzungsschutz (Messerschutz). Durch drücken der Andrückklappe kommt das Messer zum Vorschein und ermöglicht so das Abschneiden des Klebebandes. Die stufenlos einstellbare Rollenbremse garantiert ein problemloses Verarbeiten.



Handabroller mit Bremse

Beschreibung

Handabroller Standart für alle gängigen Klebebänder bis 50mm Breite. Dieser Handabroller ist unverzichtbar in jedem Lager. Der Handabroller H5 ist sehr stabil und handlich trotz des geringen Eigengewichtes. Die einstellbare Bremse sorgt für den richtigen Abrollwiderstand.



Handabroller in Schneckenform

Beschreibung


Der klassische Handabroller in Schneckenform. Er ist vollständig aus Metall und überzeugt durch seine Stabilität. Eine integrierte Bremse sorgt für den richtigen Abrollwiderstand. Für Klebebänder in den Breiten 19, 25, 30, 38, 50, 75mm erhältlich.



Abroller für Adressenschutzfilm

Beschreibung

Dieser Folienabroller ist für Adressenschutzfilme, Etiketten und Klebbänder bis 150mm Breite konzipiert. Er ist vollständig aus Metall und zur Befestigung auf Paletts geeignet. Durch diesen Abroller ist eine schnelle Verarbeitung gewährleistet



Abroller für Bündelstretchfolie

Beschreibung

Praktischer Abroller für Bündelstretchfolie. Rollen lassen sich einfach auf den Griff stecken. Der Abroller in Kunststoffausführung ist wiederverwendbar. Passt zu Art.-Nr. STRE2010



Tipp: Mit foltec Abrollgeräten optimieren Sie Ihren Verpackungsverbrauch & Ihre Verpackungszeit!





Abroller für Stretchfolien

Beschreibung

Der Abroller in Metallausführung ist ergonomisch geformt und besticht durch seine bequeme Handhabung. Durch den Kugelgelagerten Bremsteller ist auch nach längerem Gebrauch ein ruckfreies Arbeiten möglich. Die robuste Bauweise in verchromter Ausführung sorgt für eine lange Lebensdauer. Geeignet für Rollenbreiten von 300 – 500mm.



Cycle Fill Spendersystem

Beschreibung

Die kostengünstige Verpackungslösung, einfach im Handling und nachhaltig zugleich. Die Vorteile dieses Stopfpapier- Spenders gegenüber herkömmlichen Lösungen liegen auf der Hand. Wartung-, Energiekosten und Verträge gehören der Vergangenheit an. Den Cycle Fill Dispenser gibt es in 2 unterschiedlichen Ausführungen. Als Wand-/Tischmontage oder als Standgerät (optional mit Rollen).



Stopfpapier für Cycle Fill Spendersystem

Beschreibung

Stopfpapier für Cycle Fill Dispenser, 60g/m², lässt sich leicht von Hand reißen



Standard - Cuttermesser

Beschreibung

flaches Kunststoffgehäuse, mit Sicherheitsfeststeller.

Größe	Art. Nr.	V.E.
9 mm	22505	60
18 mm	22504	12



Profi-Cuttermesser

Beschreibung

aus robustem Aluminium, mit Autolock, Chromstahlklingenführung.

Größe	Art. Nr.	V.E.
9 mm	22496	12
18 mm	22495	12



Ersatz-Abbrechklinge

Beschreibung

Standardqualität, 10 Klingen im Plastikspender, 40 bzw. 20 Spender im Karton.

Größe	Art. Nr.	V.E.
9 mm	22507	400
18 mm	22506	200

Profiqualität, Abbrechklingen in Spitzenqualität mit hoher Standzeit durch Spezialschliff. 10 Klingen im Sicherheitsspender, 20 Spender im Karton.

Größe	Art. Nr.	V.E.
18 mm	22503	200

Papieretiketten auf Bogen

Beschreibung

Standard Papieretiketten auf A4 Bögen finden überall dort Einsatz wo keine industriellen Anwendungen erforderlich sind. Ideal für kleine Stückzahlen. Etiketten für alle gängigen Laser und Inkjet- Drucker. Verpackt zu 100 Blatt im Karton. Sondermaße auf Anfrage lieferbar.

Größe B x H	Stk/Blatt	Größe B x H	Stk/Blatt	Größe B x H	Stk/Blatt
210mm x 297mm	1	105mm x 74mm	8	70mm x 37mm	24
201mm x 148mm	2	105mm x 37mm	16	52,5mm x 29,7mm	40
105mm x 148mm	4	70mm x 42,3mm	21	38mm x 21,2mm	65



Papieretiketten blanko auf Rollen

Beschreibung

Selbstklebende Papieretiketten auf Rollen für den Einsatz bei allen industriellen und gewerblichen Kennzeichnungen oder als Wiege- und Preisetikette im Handel. Für alle gängigen Thermotransfer- oder InkJet-Drucker. Auch mit Aufdruck, eingefärbt oder ihrer Werbung/Logo lieferbar. Abmessung und Ausführung nach ihren Vorgaben. Fragen Sie nach unseren Etikettenspender!



Papieretiketten auf Rollen mit Standardaufdruck

Beschreibung

Papieretiketten auf Rollen mit Standardaufdruck. Etiketten sind mit einem hochwertigen HotMelt- Kleber ausgestattet. Diese Etiketten eignen sich ideal zum Markieren von Waren. Standardaufdrucke sind: Bruchgefahr, Oben/ Pfeile, RE/Lieferschein innenliegend, Sammelsendung. Format ist 145mm x 76mm. 1000Stk/Rolle Andere Formate und Aufdrucke auf Anfrage lieferbar.

Art. Nr.	Aufdruck	Größe B x H	Farbe	Stück/Rolle
ESP0110101	Bruchgefahr	145mm x 76mm	rot/schwarz	1000
ESP0110401	Sammelsendung	145mm x 76mm	rot/schwarz	1000
ESP0110301	RE/ Lieferschein innen	145mm x 76mm	rot/schwarz	1000
ESP0110201	Oben mit Pfeile	145mm x 76mm	rot/schwarz	1000



Begleitpapiertaschen

Beschreibung

Begleitpapiertaschen schützen Paklisten, Dokumente, Rechnungen, Benutzerhandbücher, etc. vor Witterungseinflüssen, die der Lieferung beigelegt werden müssen. Haftung auf den unterschiedlichsten Untergründen. Begleitpapiertaschen werden aus transparenter PE- Folie hergestellt und können recycelt werden. In bedruckter und unbedruckter Form lieferbar.

Format	Größe B x H	Stück/Karton
C4	310mm x 230mm	500
C5	220mm x 160mm	1000
C6	160mm x 110mm	1000
DINLANG	220mm x 110mm	1000



Tipp: Etiketten mit Standarddruck. Profitieren Sie von unserer Vielzahl an vorgefertigten Etiketten!






foltec

Partner für Profis

Das 1990 gegründete österreichische Handelsunternehmen foltec - Gerhard Fink Ges.m.b.H. ist Ihr Partner, wenn es um Klebeband, Folie, Verpackung oder Malerbedarf geht.

Durch die enge Zusammenarbeit mit ausgesuchten Herstellern aus Europa und Übersee kann eine große Palette an technischen Klebebändern und Folien, angepasst an die Anforderungen der Industrie, dem Handel und Gewerbe, angeboten werden.

Mit unserer über 20-jährigen Marktpräsenz stehen wir Ihnen mit unserer Erfahrung und Kompetenz gerne zur Verfügung!



foltec - Gerhard Fink Ges.m.b.H.

A 8077 Gössendorf, Golfstraße 5a
Tel. 0316/409 409-0, Fax 0316/409 409-6
office@foltec.at, www.foltec.at

Klebeband



Folie



Malerbedarf



Verpackung

